

पोर्टा केबिन की आपूर्ति और स्थापना के लिए निविदा के लिए ई-नोटिस
निविदा संख्या ICWA/104/16/2014 17 अप्रैल, 2023

महत्वपूर्ण तिथियां	
प्रकाशन की तिथि	18.04.2023(1400 बजे)
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि	18.04.2023 (1400 बजे)
स्पष्टीकरण प्रारंभ तिथि	18.04.2023 (1400 बजे)
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	02.05.2023 (1400 बजे)
बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	18.04.2023 (1400 बजे)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	09.05.2023 (1400 बजे)
बोली-पूर्व बैठक	25.04.2023 (1100 बजे)
तकनीकी बोली खुलने की तारीख	10.05.2023 (1500 बजे)
वित्तीय बोली खुलने की तारीख	बाद में सूचित किया जाएगा

बोलियां सीपीपी पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएंगी: <https://eprocure.gov.in/procure/app>.

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) पोर्टा केबिन की आपूर्ति और स्थापना के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों से बोलियां आमंत्रित करती है:

क्र.सं.	मद का विवरण	दर	राशि (रुपए)
1	पोर्टा फर्श के साथ स्थापना, छत प्रबंधन, फाल्स सीलिंग, दरवाजा, खिड़की, बिजली का काम, स्विच सॉकेट और पूर्ण पेंट कार्य सहित 14x6 आकर का (मात्रा-) अनुबंध-क और ख में संलग्न विनिर्देश के अनुसार पोर्टा केबिन।		
2	पोर्टा फर्श के साथ स्थापना, छत प्रबंधन, फाल्स सीलिंग, दरवाजा, खिड़की, बिजली का काम, स्विच सॉकेट और पूर्ण पेंट कार्य सहित 8x6 आकर का (मात्रा-1) अनुबंध-क और ख में संलग्न विनिर्देश के अनुसार पोर्टा		

	केबिन।		
	कुल		
	कर (यदि कोई हो)		
	अन्य खर्चे (यदि कोई हो)		

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

दिनांक: _____ नाम: _____

2/3

नियम और शर्तें:

1	संतोषजनक स्थापना और काम पूरा होने के बाद भुगतान किया जाएगा।
2	सीलबंद बोलियों का कवर पेज कंपनी के लेटर हेड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है
3	वचन-पत्र प्रपत्र पर ठीक से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उद्धरण के साथ भी संलग्न किया जाना चाहिए
4	सीलबंद बोलियों में अंकित कंपनी की बातें ही स्वीकार की जाएगी।
5	पैन कार्ड की कॉपी फर्म के लेटर हेड के साथ संलग्न करना आवश्यक है
7	उद्धृत दरों में कर शामिल होना चाहिए
8	विभाग का बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
9	आईसीडब्ल्यू की आवश्यकता के अनुसार सीलबंद बोलियों/निविदा के अनुमोदन की जानकारी सफल बोलीदाता को दी जाएगी।
10	उपरोक्त के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए, अवर सचिव, भारतीय वैश्विक परिषद, सप्रू हाउस, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली से किसी भी कार्य दिवस अर्थात सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
11	काम पूरा करने की समय-सीमा लिखना अनिवार्य है।
12	केवल 2 भागों में सीपीपी पोर्टल पर अपलोड कोटेशन/बोलियों को स्वीकार किया जाएगा (भाग-I तकनीकी बोली के रूप में सभी दस्तावेज हैं और भाग-II वित्तीय बोली है)

13	<p>बोली प्रतिभूति: बोली के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में 10,000 रुपये की बोली प्रतिभूति जमा की जानी चाहिए। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और केंद्रीय प्रापण संगठन के साथ पंजीकृत लोगों को छोड़कर सभी बोलीदाताओं के लिए बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोलीदाता विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि यदि वे वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं या यदि वे अनुबंध देने के बाद हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आईसीडब्ल्यूए के साथ अनुबंध के लिए बोली जमा करने के पात्र होने से दो वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।</p>
14	<p>तकनीकी बोली की हार्ड कॉपी को ठीक से सील किया जाना चाहिए और उसके ऊपर "पोर्टा केबिन 2023 की आपूर्ति और स्थापना" लिखा जाना चाहिए। बोलियों के लिफाफे पर फर्म के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए और बोली को: उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली सम्बोधित करनी चाहिए।</p>

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

3/3

अनुबंध-क

वचन-पत्र

मैं/हम घोषणा करते हैं कि:-

- 1) मैं/हम प्रस्तावित लागत पर उपरोक्त काम करने की पेशकश करते हैं
- 2) मैं/हम सीलबंद उद्धरण खोलने की तारीख से 2 महीने की अवधि के लिए इसके प्रस्तावित मूल्य पर उपरोक्त काम करने के लिए सहमत हैं।
- 3) मैं भुगतान की सभी शर्तों और अन्य निविदा शर्तों से सहमत हूँ
- 4) मैंने/हमने निविदा के तकनीकी विनिर्देशों के सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है। हम उनका पालन करेंगे

5) मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमें किसी भी संगठन/सरकार/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

दिनांक:

नाम:

टेलीफोन नंबर:

अनुबंध-ख

तकनीकी विवरण और विशिष्टता

प्रीफैब्रिकेटेड, पोर्टेबल, डिटैचेबल, डबल लेयर इंसुलेटेड केबिन 8 मिमी मोटी सीमेंट फाइबर बोर्ड के बाहर क्लैडिंग के साथ, और 8 मिमी फाइबर बोर्ड क्लैडिंग के अंदर बंद संरचनात्मक एमएस ट्यूबलर फ्रेम में अंदरूनी विद्युतीकरण के साथ।

1. मुख्य फ्रेम-खोखले स्क्वायर स्टील पाइप फ्रेमिंग 58 मिमीx58 मिमी (18 ग्राम) डिटैचेबल और 40 मिमीx40 मिमी (18 ग्राम) के साथ ब्रेसिंग
2. बाहरी आवरण-8 मिमी मोटी सीमेंट फाइबर बोर्ड (आईएसआई मार्क)
3. इन्सुलेशन-25 मिमी मोटी ग्लास वूल
4. आंतरिक आवरण-8 मिमी मोटी सीमेंट फाइबर बोर्ड
5. छत-जीआई शीट 0.5 मिमी (25 मिमी ग्लास वूल के साथ इन्सुलेटेड) अंदर 9 फीट ऊंचाई
6. फाल्स सीलिंग-2x2 जिप्सम बोर्ड टाइल्स
7. दरवाजा-1, 30 मिमी मोटा फ्लश दरवाजा आकार 7'x 2.6'
8. खिड़की-4 मिमी मोटी कांच के साथ 1 एल्यूमीनियम स्लाइडिंग खिड़की
9. वायरिंग-क्लिंग गोल्ड
10. फर्श-(पीवीसी) स्टील फ्रेम पर 16 मिमी मोटा सीमेंट फाइबर बोर्ड
11. टेक्सचर पेंट (दोनों तरफ)

सामग्री विवरण

1. एम.एस. फ्रेम
2. सीमेंट फाइबर बोर्ड शीट 8 मिमी मोटी:-(दीवार)
3. ग्लास ऊन/थर्मोकूल:-(इन्सुलेशन)
4. जी.आई. शीट:-(छत)
5. जिप्सम बोर्ड टाइल्स 2x2:-(फाल्स सीलिंग)
6. इलेक्ट्रिक वायरिंग:(कलिंग गोल्ड)
7. स्विच सॉकेट
8. विंडो का आकार-3x3' (एल्यूमीनियम स्लाइडिंग विंडो)
9. खिड़की का कांच-4 मिमी मोटा
10. खिड़की की मोटाई-2.6"
11. फ्लश दरवाजा-30 मिमी मोटा
12. दरवाजे का आकार-7'x2.6"
13. पेंट:-(वाटर प्रूफ टेक्सचर पेंट)